Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Área de soja a ser dessecada em Cianorte, com colheita prevista para dia 15, por Fábio Camargo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

13/01/2014

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Apucarana

Ontem tivemos chuvas irregulares na região, o volume variou entre 4 e 95 mm. Hoje o dia amanheceu com céu parcialmente nublado e a instabilidade deverá permanecer durante a semana, o que pode atrapalhar um pouco a realização dos tratos culturais necessários às lavouras.

As culturas de soja e milho estão a maior parte em frutificação, com bom desenvolvimento até o momento e, caso as condições climáticas continuem favoráveis, deveremos ter uma boa colheita.

Apesar do preço da banana recebido pelo produtor estar atrativo (em torno de R$ 14,00 a caixa de 22 kg), praticamente não está havendo produção na região, devido às geadas ocorridas no ano passado, que atingiram as lavouras. A colheita e a comercialização deverão ser retomadas a partir do início do próximo mês.

Adriano Nunomura

Equipe técnica: *Paulo Sérgio Franzini, Adriano Nunomura*

Cascavel

A situação climática da última semana foi de chuvas irregulares na região, que por um lado beneficia lavouras, em especial os plantios de soja e milho que estão na fase de floração/frutificação, por outro lado compromete as áreas que estão na fase de pré-colheita, e dificulta a aplicação de dessecantes.

Durante a safra, até a presente data, alguns eventos climáticos influenciaram na produtividade das primeiras áreas de soja que estão sendo colhidas. Próximo à região de Cascavel, com produtividade variando entre 120 e 140 sacas/alqueire, algumas lavouras foram prejudicadas pelas temperaturas baixas registradas no início do desenvolvimento da planta, outras, aliadas a isto, tiveram falta de chuva durante dezembro. Na região do Lago de Itaipu, com a falta de chuva em dezembro, em período mais longo, a quebra de produtividade está próximo de 60% da média prevista inicialmente no núcleo regional, com lavouras colhendo 60 sacas/alqueire.

Muito embora as primeiras áreas colhidas de soja registram variação expressiva na produtividade, ainda assim mantém-se a média prevista de 3.525 kg/ha, uma vez que, no geral, as lavouras estão com excelente potencial, considerando, evidentemente, clima favorável até o final da safra.

A pequena área de feijão do regional (8.300 ha), teve comprometimento na qualidade do produto, decorrente das chuvas iniciadas no final do ano e que persistem, ainda que irregularmente. Estima-se que aproximadamente 40% da área foi prejudicada, ainda que parcialmente, com a umidade no período de colheita do feijão, comprometendo ainda mais a remuneração, ficando 40% menor comparado ao mesmo período da safra anterior.

Jovir Vicentini Esser

Equipe técnica: *Jovelino José Pertille, Jovir Vicentini Esser e Álvaro Treméa*

Dois Vizinhos

Semana de sol e com temperaturas agradáveis em Dois Vizinhos, variando de 16° a 29°C. Para a semana que se inicia, há previsão de pancadas de chuvas nos finais de todas as tardes.

Apesar de ser excelente para o desenvolvimento das culturas em fase vegetativa, as chuvas quando em momentos inadequados atrapalham. Alguns produtores que ainda têm feijão para colher convivem com a preocupação de ceifar uma safra com boa qualidade. Ainda neste período, intensifica-se a produção de silagem de milho para a bovinocultura de leite, a qual continua em ascensão neste regional.

As culturas de soja e milho para grão, estão em ótimo desenvolvimento, sendo que, se mantida tal situação climática, espera-se que o potencial produtivo seja atingido.

Salatiel Turra

Equipe técnica: Salatiel Turra

União da Vitória

O final de semana foi ensolarado com chuvas localizadas em toda a região, totalizando 31,8 mm. Nas atividades de campo houve desenvolvimento parcial. Hoje no início do período está nublado e as atividades de campo estão com desenvolvimento parcial.

Os produtores de feijão já estão preocupados com o excesso de chuva, que poderá prejudicar a qualidade. Até o momento não tivemos problemas de qualidade.

Marcos Marcolin

Equipe técnica: *Marcos Marcolin e Luiz Carlos Otomaier*

Boletins DERAL

Boletins 2013 *Acesse: http://migre.me/cPWho*

Prognósticos *Acesse: http://migre.me/dyglx*

Boletins 2012 *Acesse: http://migre.me/cPWkL*

Histórico do SID *Acesse: http://migre.me/cPWcW*

Condições do Tempo

Um sistema de baixa pressão, localizado na altura do Rio Grande do Sul, dá origem a uma nova frente fria, processo que em meteorologia é chamado de frontogênese e, por isso, o tempo se mantém muito instável nos estados do Sul do Brasil nesta segunda-feira. No Paraná as chuvas ocorrem já pela manhã sobre o leste, litoral e "metade norte" do Estado. A partir do período da tarde a instabilidade aumenta e as chuvas espalham-se também para as demais regiões paranaenses. As precipitações continuam ocorrendo de forma isolada, mas podem ser moderadas/fortes entre a tarde e a noite de hoje.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Produção de grãos deve ser de 22,7 milhões de toneladas

Acesse: http://bit.ly/1dpkw63

Mercado de ovos se recupera da crise

Acesse: http://bit.ly/1fr7w1m

Clima atrasa a colheita da uva em Marialva, no Paraná

Acesse: http://glo.bo/1d0jS91