Serviço de Informação Diária

Foto: Plantio de feijão segunda safra na Lapa, por Antonio Tonon:



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

26/02/2013

Núcleos Regionais da SEAB



Campo Mourão

Neste último final de semana e início desta, houve ocorrência de precipitações abrangendo toda região do núcleo. A intensidade foi bastante variável, em Campo Mourão chegou acumular 103 mm. Foi imensamente favorável à germinação do milho safrinha e soja safrinha, cujo plantios já estavam paralisados, com os produtores aguardando precipitações.

No tocante a soja, foi retomada a colheita ontem, podendo ser intensificada hoje, pois o dia iniciou-se com boa incidência de sol.

Edilson S. e Silva

Equipe técnica: *Luiz J. Coelho, João Dimas do Nascimento, Anderson R. dos Santos e Edilson S. e Silva*

Guarapuava

Os últimos dias foram de muita chuva na região. As precipitações ocorridas foram muito benéficas para o setor de agropecuária, com bom volume pluviométrico acumulado (acima dos 60 mm), recuperando a umidade do solo, além de ajudar a recuperar os níveis das nascentes, riachos, córregos, rios, etc. Quase todos os dias o tempo vem alternando de pancadas de chuvas a abertura de sol.

As colheitas dos cereais de verão estão praticamente paralisadas devido ao excesso umidade. Com as chuvas de semana passada e deste final de semana, situação das lavouras estão mais normalizadas, ou seja, as perdas que já ocorreram são irreversíveis, mas pelo menos não tendem a agravarem-se mais.

Os campos com pastagens também estão com outra aparência, pois melhoraram consideravelmente em relação ao período de seca e muito calor.

Dirlei A. Manfio

Equipe técnica: *Arthur Bittencourt F., Dirlei A. Manfio e Josnei A. da S. Pinto.* *Estagiário: Manoel P. De Cristo Jr.*

Ivaiporã

Após algumas chuvas localizadas no dia de ontem e temperatura variável, hoje o dia amanheceu com céu aberto e temperatura em elevação.

As condições indicam o reinício da colheita da soja, com o aumento das áreas em fase de colheita. Apesar do rendimento estar variando entre 100 e 150 sc/alqueire, estima-se uma redução maior nas próximas a serem colhidas.

O plantio do milho safrinha está ocorrendo de forma menos intensa. As pastagens deram uma boa recuperada com as chuvas.

Sérgio C. Empinotti

Equipe técnica: *Mario A. Iurino, Sérgio C. Empinotti e Randolfo da Costa Oliveira.*

União da Vitória

Segunda-feira com chuvas no final da tarde com 2,00 mm. Ontem o tempo esteve bom na parte manhã e tarde, com chuvas a noite somando 3,2 mm.

Hoje o tempo está nublado e as atividades agrícolas estão com desenvolvimento parcial, as chuvas prejudicam o bom andamento da colheita de soja e fumo, principalmente.

Luiz Carlos Otomaier

Equipe técnica: *Marcos Marcolin e Luiz Carlos Otomaier*

Boletins DERAL

Boletins 2013 *Acesse: http://migre.me/cPWho*

Prognósticos *Acesse: http://migre.me/dyglx*

Boletins 2012 *Acesse: http://migre.me/cPWkL*

Histórico do SID *Acesse: http://migre.me/cPWcW*

Condições do Tempo

Uma frente fria avança pelo Sul do País nesta quarta-feira. Este sistema, mais organizado, alcança o Paraná apenas entre a noite de hoje a quinta-feira. Desta forma, principalmente entre o noroeste, oeste, sudoeste e o sul paranaense, as condições são favoráveis aos **temporais**, com rajadas de vento fortes. Nos demais setores do Estado também há previsão de chuvas, mas de forma mais pontual e rápida. Aquece mais no litoral e no norte pioneiro, com temperaturas acima dos 30°C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Estado terá uma quebra na safra de soja de 2,01 milhões de toneladas

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento divulgou nesta terça-feira (25) uma prévia das perdas nas lavouras de soja e milho da primeira safra de grãos 2013/14, em decorrência da forte estiagem e elevação de temperaturas acima do normal entre o final de janeiro e meados de fevereiro, no Paraná.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Seca acaba com safra recorde paranaense

Acesse: http://bit.ly/1o5BRBh

Quebra do milho está estimada em 2,1%

Acesse: http://bit.ly/MtiqGh

Colheita da soja supera 30% da área no Brasil

Acesse: http://bit.ly/1hfqlNY