Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Desmama com uso de silagem de milho com alfafa - Fábio Mezzadri - Palmeira



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

02/out/2014

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Jacarezinho

O tempo deve permanecer com poucas nuvens e ensolarado nos próximos dias, conforme SIMEPAR. Com isso, a finalização da colheita de trigo deve acontecer nesse período, pois ainda temos cerca de 15% a ser colhido na região sul do NR, onde os plantios ocorrem mais tarde, seguindo a região de Ponta Grossa. O milho safrinha que ainda deve ter pouco mais de 1% também deve ser colhido. Quanto a qualidade dos grãos de trigo, ainda teremos que esperar para confirmar, mas teremos poucos problemas em algumas áreas que já estavam quase colhendo. De maneira geral a safra de inverno foi muito boa, em termos de qualidade e produtividade.

Com as chuvas, começam os plantios da safra de verão, para algumas culturas como soja, milho, arroz, e finalizam-se os plantios de feijão na parte norte do NR. No caso das pastagens haverá boa recuperação e brotação deve ser boa pois a umidade no solo é muito grande.

O café apresentou uma florada muito boa no início da semana, e essa deve ser a melhor florada da safra. A florada anterior foi muito pequena devido a seca.

O que tem incomodado os produtores é os preços das mercadorias, bem abaixo do normal para a época, tem desanimado muito a todos e os reflexos nas economias locais serão sentidos brevemente.

Gervásio

Equipe técnica: *Franc Rom de Oliveira, Haroldo Siqueira de Oliveira e José Antonio Gervásio*

Londrina

Chove na região desde o dia 20 de setembro, impedindo o término da colheita de trigo, faltando ainda 15% para colher de uma área de 54.298 hectares. Neste restante de área o excesso de chuvas poderá influir na qualidade do grão, o que será quantificado após pesquisa no campo.

O milho verão e soja teve o plantio iniciado, mas as precipitações interromperam as atividades. Após o término das chuvas, com condições de umidade satisfatórias, o plantio se intensificará nestas duas culturas.

Rosangela Z. Vieira

Equipe técnica: *Antonio J. da Silva, Pedro Guglielmi Júnior, Rosangela Z. Vieira e William Meneghel.*

Paranaguá

Ao longo da semana, na região do litoral, as condições têm sido de tempo nublado e chuvoso. Para hoje, o SIMEPAR está prevendo que a condição de instabilidade continua devido ao ingresso de umidade do oceano. A temperatura máxima deve chegar à 23°C.

De acordo com informações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, até final do mês de agosto a movimentação de mercadorias alcançou 32,2 milhões de toneladas. O volume é 5% superior ao movimentado no mesmo período de 2013. A exportação de granéis sólidos segue sendo um dos principais destaques. Nestes oito meses, foram 13,2 milhões de toneladas de soja, farelo de soja e milho exportados, 6,5% a mais que em 2013.

O excesso de chuva e tempo nublado já começa a atrapalhar as atividades agrícolas. Além de afetar a condição de trafegabilidade de algumas estradas rurais, também paralisa a colheita de alguns produtos, como a mandioca, por exemplo. No cultivo de hortaliças ocorre perda de qualidade e também o surgimento de doenças.

Equipe técnica: *Mauricio Tadeu Lunardon*

Pato Branco

Precipitações excessivas marcaram o início da primavera e o final do mês de setembro. Em Palmas as precipitações de setembro somaram 358,6mm, em Pato Branco foram 374mm. Estes dados representam o dobro da média histórica para o mês de setembro. As médias de setembro em Palmas são de 184,6mm e em P. Branco 167mm. Foram as maiores precipitações para o mês de setembro desde 1979 na Região.
No primeiro dia de outubro mais precipitações de 66,2 mm em Palmas e 58mm em P. Branco.

As excessivas chuvas causaram alguns transtornos e prejuízos na área rural, principalmente na estradas secundárias, dificultando deslocamentos e acessos. Nas lavouras há atraso no plantio das culturas de verão, acamamentos e possíveis quedas na produtividades e qualidades nas culturas do trigo e aveia, com incidência mais severa de doenças, principalmente brusone e giberela. Registram-se dificuldades de tratamentos fúngicos nos pomares de maçã que estavam em plena florada.

A partir de ontem a tarde o tempo ficou mais estável com abertura tímida de sol e com temperaturas amenas. hoje mínima de 11°C e relva de 7,8°C na estação do lapar de Palmas. Tendência dos próximos dias de tempo bom com sol. Atividades agrícolas retornam em ritmo lento, necessitando alguns dias de sol para voltarem ao normal.

Josemar

Equipe técnica: *Ivano Luiz Carniel, Josemar Bannach Fonseca e Lucelia Tesser*

Boletins DERAL

Novos boletins:

Soja

Acesse:
http://www.agricultura.pr.gov.br/modules/qas/uploads/3990/soja_01out_2014.pdf

Boletins 2014 ***Acesse: http://migre.me/hruHa***

Prognósticos ***Acesse: http://migre.me/dyglx***

Boletins 2013 ***Acesse: http://migre.me/cPWho***

Histórico do SID ***Acesse: http://migre.me/cPWcW***

Condições do Tempo

Nesta quinta-feira o tempo volta a ficar mais estável em boa parte do Paraná. Uma massa de ar com características de tempo mais estável (ar mais seco e menos aquecido) avança pelo Estado, por isso não há condição para chuvas fortes em nenhuma região paranaense. Entre os Campos Gerais e o litoral a nebulosidade fica bastante concentrada, devido ao ingresso de umidade do Oceano. Pode garoar por alguns momentos, e as temperaturas variam pouco durante o dia. No interior o Sol predomina, com temperaturas amenas ao amanhecer e faz calor à tarde.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Preços dos suínos atingem maiores patamares de 2014 no Paraná

Acesse: http://migre.me/m4jGf

Conab marca Pepro de trigo para o dia 7

Acesse: http://migre.me/m4jEA

Engenharia garante qualidade para produção de morangos

Acesse: http://migre.me/m4jC6