Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Terneiro Angus em pastagem de aveia preta em Palmeira – Fábio Mezzadri



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

23/10/2015

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Maringá

Hoje amanheceu com chuva mansa e contínua, temperatura agradável. No início da semana, houve ocorrência de chuvas fortes e com granizo em alguns municípios da região, porém não causaram danos significativos para agricultura.

O plantio da cultura da soja já ultrapassa 80% da área estimada inicial, e está bem adiantado em comparação à safra passada, que na mesma época era de 25%. Apesar das altas temperaturas registradas no decorrer da semana, as lavouras apresentam bom desenvolvimento.

Equipe técnica: *Dorival A. Basta, Moisés Bolonhez, Ivani Marangoni e Marcelo Serbai*

Ponta Grossa - Palmeira

O tempo ficou firme desde domingo até quarta-feira, praticamente sem chuvas e as atividades agrícolas transcorreram normalmente com grande intensidade.

As colheitas das culturas de inverno avançaram significativamente, principalmente o trigo. Os plantios das culturas da primeira safra de verão também avançaram, principalmente o da soja e as demais culturas: feijão, batata e milho com plantio praticamente concluído.

Ontem no fim do período da manhã, o tempo fechou e ocorreram chuvas torrenciais na região (19,4 mm), paralisando as atividades agrícolas.

Hoje o tempo amanheceu nublado com temperatura amena e segundo o SIMEPAR deve ocorrer chuva novamente. A maior preocupação dos produtores é com relação a continuidade das chuvas, podendo comprometer a qualidade dos grãos de trigo e cevada que encontram-se atualmente em fase de colheita.

Equipe técnica: Carlito Pricival Jr, *Carlos Roberto Osternack, Vera Maria Silvestre e Luiz Alberto Vantroba*

Ponta Grossa - Palmeira

A colheita da safra de inverno e o plantio da safra de verão vem avançando na região, mesmo com interrupções causadas pelas chuvas. Isso porém ainda não traz problemas tanto para a qualidade das culturas de inverno, como ao desenvolvimento inicial das culturas de verão.

As áreas de trigo estão com cerca de 60% da área colhida com uma produtividade média de 2.800 kg/ha, uma redução de 20% em relação a estimativa inicial, como já era esperado.

No caso da cevada a produtividade deverá ficar em 2.300 kg/ha, redução de 35% nos 60% da área colhida. As demais culturas de inverno estão com redução na faixa dos 30%. As razões para a redução na produção das culturas são o excesso de chuvas na fase inicial e a estiagem no momento do espigamento.

No dia 21 tivemos ocorrência de granizo na região oeste de Palmeira, sentido São João do Triunfo. As lavouras afetadas foram principalmente o fumo e alguns parreirais de uva. Estamos verificando as perdas e informaremos na sequência.

Hoje tempo nublado com alguma serração, com possibilidades de chuvas no período. Ontem chuva bastante irregular variando de 16,0 mm a 80,0 mm.

Equipe técnica: *Carlos Roberto Osternack*

Toledo

As temperaturas foram elevadas durante essa semana, aproximadamente 37 graus. Durante a madrugada tivemos ocorrência de chuva sem tempestades, com previsão para os próximos dias de chuvas.

As condições de lavoura do milho e soja 1ª safra são boas. A área de milho 1ª safra caiu 29% na regional, caindo de 12.800 hectares para 9.100 hectares. Esses números confirmam as previsões iniciais, de aumento de área para a soja, que está com 473.440 hectares e previsão de produção de 1.704.300 toneladas.

Equipe técnica: *Paulo Aparecido Oliva, Jean Marie A. F. Trinches e João Luiz Raimundo Nogueira*

Umuarama


Após um semana com muito sol e temperaturas altíssimas (com a máxima da semana em 35.8°), tivemos precipitações nesta noite e madrugada, com média de 28mm.

Esta chuva é muito bem vinda para a cultura da soja que está em fase final de plantio no Núcleo Regional de Umuarama. Até o momento as condições das lavouras são ótimas.

Equipe técnica: *Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco e Elcio Fernandes*

Condições do Tempo

O escoamento de ar quente e úmido se mantém em direção ao Sul do Brasil nessa sexta-feira e contribui na formação e intensificação de áreas de instabilidade em praticamente todas as regiões do Paraná. Há previsão de chuva e, principalmente à tarde, não se descarta o risco de temporais. Assim, são esperadas mais pancadas de chuva forte e muitos raios. Também há possibilidade de ventos fortes e granizo, mas de forma bem mais isolada do que nos últimos dias. As temperaturas não se elevam muito nos setores leste e sul, com diminuição expressiva da sensação de calor.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 08 h 39 min



Da zero hora até às 08 h desta sexta-feira as chuvas estiveram concentradas entre os setores central ao norte do Paraná. Neste momento as chuvas variam de fracas a moderadas nestes setores. No mapa indicamos a contabilização das chuvas registradas nas estações meteorológicas automáticas.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para a Primavera/2015

Data da Previsão: 22/09/2015
Duração da Primavera: 23/09/2015 (05h20min) a 22/12/2015 (01h48min*)
***Não ajustado ao horário de verão**
Características Climáticas da Primavera

Chuva: durante os meses da primavera ocorre um aumento natural no volume das chuvas e também dos eventos severos em todo estado do Paraná. As chuvas são causadas pelo deslocamento de sistemas frontais (frentes frias ou quentes) bem como de eventos de curta duração que se desenvolvem entre as regiões Sul e Sudeste do país em associação às altas temperaturas com a maior quantidade de umidade no ar disponível em várias camadas da atmosfera. Também é comum ao longo da estação a atuação dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) os quais preferencialmente se formam no Paraguai e ingressam no Paraná ou por vezes se desenvolvem no próprio Estado. Ocorrências de eventos severos como rajadas de ventos moderadas a fortes, granizos e grande quantidade de raios fazem parte da climatologia da estação no Paraná. A previsibilidade de eventos severos é da ordem de horas.

Temperatura: as temperaturas apresentam aumento em seus valores médios à medida que a primavera se consolida. Os extremos de temperaturas - Tmax e Tmin - são registrados nas regiões Oeste, Sudoeste, Norte e Litoral. Nesta estação a radiação solar é maior no Hemisfério Sul e os dias são mais longos do que as noites. A atmosfera fica assim mais aquecida.

Precipitação e temperaturas médias no Paraná
Os mapas abaixo mostram a distribuição espacial mensal da chuva média, temperatura mínima média e temperatura máxima média no estado do Paraná durante os meses de outubro, novembro e dezembro de acordo com o banco de dados das estações meteorológicas automáticas do Simepar.

Para ver a previsão completa, *Acesse: http://goo.gl/xM0YXM*

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Linhas de crédito para plantar milho safrinha já estão disponíveis

Os produtores paranaenses já podem procurar os bancos para fazer os financiamentos de custeio para a segunda safra de milho, ou milho safrinha, que começa a ser plantada no Estado a partir de janeiro de 2016. A informação é da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, que destaca a importância dessa safra para a economia do Paraná, com o abastecimento da indústria de transformação e agregação de valor como a avicultura e a suinocultura e também para as exportações.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Apetite chinês sustenta vendas de soja brasileira

Acesse:http://goo.gl/J9q501

Brasil avança negociações com o México para venda de arroz

Acesse: http://goo.gl/nxQF7j

Brasil e Paraguai integram Aliança de Produtores de Carne Bovina

Acesse:http://goo.gl/Kd6YS5

Divulgação

Caminhada Internacional Na Natureza

Circuito Nossa Terra

Sabáudia – PR

Dia: 15 de Novembro de 2015

