Serviço de Informação Diária

Foto: Árvores frutíferas – Carlos Hugo


Para acessar mais Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

18/11/2015

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Ivaiporã

Os dias tem sido de temperaturas alternadas de calor e baixa na semana provocando pancadas de chuvas. No dia de ontem muita chuva ocorreu ainda sobre o solo já encharcado e caixas de retenção cheias.

A ocorrência de erosão tem sido grande, apesar do plantio direto e a falta de terraços para retenção da água.

A soja como a cultura mais plantada na região tem sido prejudicada em parte na germinação e morte de plântulas, provocando replantio. As mais adiantadas em estado de desenvolvimento vegetativo estão em boas condições.

A ocorrência de amargoso e buva, ervas daninhas na cultura da soja tem sido problema sério para os produtores.

A cultura do feijão das águas com temperaturas altas e bastante umidade esta sendo boa para o crescimento das plantas e floração até o momento.

O café é outra cultura que está sendo beneficiada com a boa umidade do solo.

Equipe técnica: Sérgio Carlos Empinotti, Randolfo Oliveira, Mário A. Iurino

Laranjeiras do Sul

Semana de céu nublado e chuvas de moderada intensidade, com raros períodos de abertura de sol. Segundo o Climatempo esse cenário deve persistir nos próximos dez dias, com chuvas ainda mais intensas que as verificadas na primeira metade do mês de Novembro.

Apesar do excesso de chuvas verificado até o momento, as culturas de milho e soja não tem apresentado grande pressão de doenças. Segundo técnicos de campo, os problemas podem ocorrer caso ocorram grandes precipitações a partir do início do estádio de floração dessas culturas. Os produtores tem aproveitado bem as poucas janelas de sol das últimas semanas, e realizado os tratos culturais necessários.

Equipe técnica: *Edson Gonçalves de Oliveira*.

Paranavaí

Ontem tivemos ocorrências de chuvas em vários pontos da região. Algumas atividades no campo estão interrompidas no dia de hoje.

As chuvas dos últimos dias danificaram algumas estradas rurais prejudicando o tráfico e também houve rompimento de curvas de nível em algumas áreas cultivadas com as culturas de verão.

Segundo o Simepar temos previsão de mais chuvas para hoje. As culturas de verão soja, milho, feijão arroz irrigado etc. Apresentam um bom estágio de desenvolvimento vegetativo.

Os pastos apresentam uma boa produção de massa verde facilitando o manejo do gado.

A cadeia produtiva de aves de corte continua expandindo o número de aviários na região gerando emprego e renda no campo.

Equipe técnica: *Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Lago*

Umuarama

Ontem pancadas de chuva muito fortes, sendo que a precipitação totalizou 53mm.

A precipitação até o dia de hoje(18/11) é de 200 mm, sendo que a média para o mês de novembro nos últimos 38 anos é de 169 mm e as previsões dos institutos meteorológicos é de que esta chuvarada continue pelo menos até o dia 25.

Segundo os técnicos das usinas de açúcar várias áreas recém plantadas terão de ser replantadas.

Equipe técnica: *Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco e Elcio Fernandes*

Boletins DERAL


Boletins 2015 *Acesse: http://goo.gl/gzm2vj*

Boletins 2014 *Acesse: http://goo.gl/E0ev2x*

Boletins 2013 *Acesse: http://goo.gl/hTQ7g9*

Condições do Tempo

Na quarta-feira há a intensificação da área de baixa pressão entre a Argentina, o Paraguai e o Rio Grande do Sul, situação que mantém a instabilidade elevada também no Paraná. Novamente pode chover a qualquer hora do dia em parte das regiões Noroeste, Oeste, Norte e Sudoeste, com acumulados significativos de chuva. Há também condição para temporais localizados nestes setores. Nas demais regiões as precipitações previstas são mais localizadas, e ocorrem preferencialmente a partir da tarde.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Previsão Climática para a Primavera/2015

Data da Previsão: 22/09/2015
Duração da Primavera: 23/09/2015 (05h20min) a 22/12/2015 (01h48min*)
***Não ajustado ao horário de verão**
Características Climáticas da Primavera

Chuva: durante os meses da primavera ocorre um aumento natural no volume das chuvas e também dos eventos severos em todo estado do Paraná. As chuvas são causadas pelo deslocamento de sistemas frontais (frentes frias ou quentes) bem como de eventos de curta duração que se desenvolvem entre as regiões Sul e Sudeste do país em associação às altas temperaturas com a maior quantidade de umidade no ar disponível em várias camadas da atmosfera. Também é comum ao longo da estação a atuação dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) os quais preferencialmente se formam no Paraguai e ingressam no Paraná ou por vezes se desenvolvem no próprio Estado. Ocorrências de eventos severos como rajadas de ventos moderadas a fortes, granizos e grande quantidade de raios fazem parte da climatologia da estação no Paraná. A previsibilidade de eventos severos é da ordem de horas.

Temperatura: as temperaturas apresentam aumento em seus valores médios à medida que a primavera se consolida. Os extremos de temperaturas - Tmax e Tmin - são registrados nas regiões Oeste, Sudoeste, Norte e Litoral. Nesta estação a radiação solar é maior no Hemisfério Sul e os dias são mais longos do que as noites. A atmosfera fica assim mais aquecida.

Precipitação e temperaturas médias no Paraná
Os mapas abaixo mostram a distribuição espacial mensal da chuva média, temperatura mínima média e temperatura máxima média no estado do Paraná durante os meses de outubro, novembro e dezembro de acordo com o banco de dados das estações meteorológicas automáticas do Simepar.

Para ver a previsão completa, *Acesse: http://goo.gl/xM0YXM*

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Projeto vende peixe a preço popular em praça no Centro de Cuiabá

Acesse:http://goo.gl/WvEbO6

Receita com exportações do agronegócio cai 10,9% no acumulado de 2015

Acesse: http://goo.gl/bb4l5q

Maior uso do etanol ameaça produção de açúcar

Acesse: http://goo.gl/pH7ZvO