Serviço de Informação Diária

Foto: Milho em dia de campo em S. Sebastião da Amoreira, por Paulo Mileo

Para acessar mais Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

15/02/2016

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Apucarana

Fim de semana com tempo abafado e ocorrência de pancadas de chuvas. Hoje o dia amanheceu com céu parcialmente nublado e de acordo com o Simepar estão previstas novas precipitações no decorrer da semana.

A maior parte da área de soja encontra-se em maturação, estima-se que em torno de 30% das áreas foram colhidas, o rendimento médio está sendo de aproximadamente 3.200 kg/ha. As chuvas ocorridas nas últimas semanas não atrapalharam muito a colheita, pois elas tem sido mais localizadas.

O plantio do milho segunda-safra avança a medida que evolui a colheita de soja e a intenção dos produtores é realizar a implantação do milho "safrinha" o quanto antes, temendo-se as previsões de inverno rigoroso para este ano, o que poderá ocasionar perdas caso ocorram geadas.

Os preços dos ovos subiram na semana anterior, o preço médio comercializado no atacado pelas granjas da região foi de R$ 86,00 (ovo grande - tipo 2 - 30 dz), valor em torno de 25% maior que em relação ao mesmo período do mês passado, temos informações que esta elevação se deve ao aumento dos preços dos insumos e maior consumo devido ao período de quaresma e retorno das aulas.

Adriano

Equipe técnica: Paulo Sérgio Franzini e Adriano Nunomura

Cascavel

Semana anterior e início desta semana marcada com altas temperaturas, chuvas irregulares e baixo volume de precipitação.
Domingo com forte calor, início de segunda-feira também com temperatura alta, próximos dos 25º C.
A preocupação maior neste momento, em função do excesso de calor, recai sobre as lavouras de milho segunda safra e feijão. As primeiras áreas plantadas com o milho (há 3 semanas) registram emergência desuniforme, por falta de chuva regular, por outro lado a colheita de soja avança para sua fase final e a do milho verão se aproxima de 50% colhido.

Jovir

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser e Jovelino José Pertille

Ponta Grossa

Clima instável durante toda a semana anterior, ocorrendo chuvas em forma de pancadas isoladas praticamente todos os dias (período da tarde), variando de fraca a forte intensidade, causando transtornos para o bom andamento das atividades agrícolas.

As colheitas de feijão, fumo e batata estão na reta final, enquanto que o milho e a soja estão na fase inicial. Em termos gerais as produtividades de todas as culturas estão um pouco abaixo do potencial, prejudicado pelo clima chuvoso durante o ciclo das culturas.

Os plantios das culturas da segunda safra, feijão principalmente, seguem dentro do possível. Observa-se que a área do feijão a ser plantada deverá aumentar em função dos bons preços praticados na safra anterior. Muitos produtores estão acelerando a dessecação da soja para colher o quanto antes e em seguida plantar o feijão.

Vantroba

Equipe técnica: Carlito Pricival Jr, *Carlos Roberto Osternack, Vera Maria Silvestre e Luiz Alberto Vantroba*

Boletins DERAL

Boletins 2016 *Acesse: http://goo.gl/SHgPlo*


Boletins 2015 *Acesse: http://goo.gl/gzm2vj*

Boletins 2014 *Acesse: http://goo.gl/E0ev2x*

Boletins 2013 *Acesse: http://goo.gl/hTQ7g9*

Condições do Tempo

Nesta segunda-feira uma frente fria posiciona seu eixo mais instável próximo ao litoral do Paraná. Com isto, muita nebulosidade na altura do Paraná, possibilitando a formação de algumas áreas de instabilidade na região, com previsão de chuvas irregulares no Estado. As condições atmosféricas também são favoráveis para que algumasa ocorrência de temporais nos diversos setores, principalmente entre a tarde e a noite.





Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça – Atualizado às 6 h 54 min





Há uma frente fria sobre o mar na altura da região sul, enquanto no Paraná observa-se uma intensa presença de nebulosidade, conforme imagem de satélite abaixo. Não há chuvas significativas no momento na região, mas o céu predomina na maioria das regiões paranaenses com muitas nuvens a encoberto, e condições de alguma chuva rápida em área isolada.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O PERÍODO DE 2 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

A primeira quinzena do mês de fevereiro será caracterizada pelo tempo variável em todas as regiões do estado do Paraná. Ou seja, as chuvas em formas de pancadas terão uma distribuição irregular, típicas da estação do verão. Entre os dias 10 e 11, uma frente fria avança pelo Sul do País provocando chuvas significativas para todas as regiões.

As temperaturas não apresentam mudanças significativas durante a primeira quinzena do mês de fevereiro. Nas regiões oeste, noroeste e norte do Estado, os valores devem ser elevados, principalmente no período da tarde.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Maior cooperativa da América Latina faturou R$ 10,7 bilhões em 2015

Acesse: http://goo.gl/e7A4sG

Governo publica decreto alterando traçado do Porto de Paranaguá

Acesse: https://goo.gl/VVDIzN

Governo diminui imposto para importação de insumos

Acesse: http://goo.gl/vkms9J