Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Soja germinando devido ao excesso de chuvas em Nova S. Barbara – Paulo Mileo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

25/02/2016

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Ivaiporã

As temperaturas amenas a noite e quente durante o dia, provocam pancadas de chuva. Este tempo chuvoso durante a semana interrompeu a colheita de soja. Apesar da soja colhida até o momento apresentar rendimento satisfatório, a ocorrência de chuvas e falta de controle da ferrugem asiática deverá reduzir o rendimento de algumas lavouras.

A cultura do milho safrinha aguarda a colheita da soja para ser plantada e com isso pode ser reduzida, em função do atraso e possível risco de geadas.

Sérgio

Equipe técnica: Sérgio Carlos Empinotti, Randolfo Oliveira, Mário A. Iurino

Jacarezinho

Na região o tempo continua instável, com muitas nuvens e previsões de chuvas nos próximos dias, conforme SIMEPAR. Com o clima assim, os produtores ficam no aguardo de mudanças para continuarem os trabalhos de colheita, e já há preocupação daqueles que fizeram os procedimentos iniciais para a colheita, pois afetará a qualidade desse material, principalmente da soja. Até agora temos pouco mais de 35% da soja colhida e cerca de 5% do milho normal, o que é pouco.

As demais lavouras seguem sem maiores problemas, com feijão todo plantado e em boa condição geral. Os canaviais e cafezais encontram-se bons e dentro da normalidade, havendo problemas somente de erosão em algumas partes da cana em solo mais arenoso.

Haverá muita área de milho safrinha sendo plantada fora da época adequada na região, pois os produtores afirmam que não irão plantar trigo, somente aqueles tradicionais que fazem rotação de áreas, o que reduzirá em muito a área inicial desse ano.

Os trabalhos de coleta de dados para o VBP seguem sem maiores problemas e estamos visitando todos os municípios da nossa região, nesses próximos dias.

O mercado agrícola segue com alguns negócios realizados com soja e milho, mas em volumes pequenos.

Gervásio

Equipe técnica: José Antonio Gervásio, Franc Rom de Oliveira e Haroldo Siqueira Oliveira.

Londrina

Na cultura da soja temos tres situações distintas:

- A soja que foi plantada mais cedo, iniciada após 15 de setembro indo até meados de outubro e já colhida com uma boa produtividade, em aproximadamente 28% da área.

-Aproximadamente 35% da área de soja, que foi plantada na segunda quinzena de outubro e pegou chuvas e sol muito quente em seu desenvolvimento, que tem sua colheita atualmente impedida pelas constantes e volumosas chuvas, prejudicando a quantidade e qualidade dos grãos.

-E, finalmente, temos o plantio mais tardio em novembro, em aproximadamente 37% da área, que ainda se encontra verde com produtividade e qualidade dos grãos dependendo das condições climáticas.

Logo após a colheita da soja inicia-se o plantio do milho segunda safra, porém, com as chuvas, pode haver atraso no plantio dessa cultura e agrícultor deverá ter cuidado com plantio fora do período recomendado devido às possíveis geadas.

Rosangela

Equipe técnica: *Willian Arc Meneguel, Rosangela Zaparoli Vieira, Pedro Guglielmi*

Paranaguá

A previsão do SIMEPAR para hoje indica tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 32°C.

Este mês de fevereiro tem sido bastante chuvoso na região do litoral, o que atrapalha algumas culturas que estão em fase de colheita, como é caso do arroz e da mandioca. Neste mês de fevereiro, segundo dados do SIMEPAR, as precipitações já somam 500 mm em Paranaguá e 432 mm em Antonina, ambas estão acima da média, que gira em torno de 330 mm nesta época do ano.

Equipe técnica: *Maurício Lunardon*

Boletins DERAL

Boletins 2016 *Acesse: http://goo.gl/SHgPlo*


Boletins 2015 *Acesse: http://goo.gl/gzm2vj*

Boletins 2014 *Acesse: http://goo.gl/E0ev2x*

Boletins 2013 *Acesse: http://goo.gl/hTQ7g9*

Condições do Tempo

Não há alterações nas condições atmosféricas no estado do Paraná durante esta quinta-feira. O fluxo de umidade e calor continuam elevados sobre o Estado e regiões vizinhas, por isso o dia será de tempo instável com formação de áreas de instabilidade nas diversas regiões do Paraná. As chuvas ocorrem a qualquer hora do dia, porém a intensidade e o volume de precipitação variam muito de uma região para outra do Estado, inclusive mesmo entre municípios próximos, como já foi observado nos últimos dias.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 08 h 00 min



O dia começa com tempo instável nas regiões paranaenses. Pancadas de chuvas de intensidade moderadas ocorrem entre as regiões oeste e sudoeste do Estado. Entre os Campos Gerais e as praias, são registradas chuvas fracas e isoladas. A imagem do satélite ao lado, mostras a concentração de nuvens sobre o Paraná.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

A segunda quinzena do mês de fevereiro segue com o tempo variável em todo estado do Paraná. Uma frente fria que se desloca pelo Oceano Atlântico mantém o tempo instável com pancadas de chuvas nos primeiros dias da quinzena. No decorrer da segunda quinzena, as chuvas ocorrerão, com maior intensidade principalmente no período da tarde. Entre os dias 26 e 27, uma frente fria avança pelo Estado, causando chuvas significativas nas diversas regiões paranaenses. No dia 29 uma nova frente fria traz chuvas para todo Estado. As temperaturas não apresentam mudanças significativas no decorrer da segunda quinzena. As tardes seguem com temperaturas elevadas principalmente nas regiões do interior.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Deu na Mídia

Exportadores de carne de frango estão cautelosos sobre contratos de longo prazo, diz ABPA

Acesse: http://goo.gl/LXLrWM

Para Ocepar, redução dos recursos do seguro rural é preocupante

Acesse: http://goo.gl/QXnvAA

Hortaliças disparam nos mercados atacadistas

Acesse:http://goo.gl/pCxfKW