Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Colheita de soja em Assaí – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

09/03/2016

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Ivaiporã

Hoje dia nublado pela manhã com temperatura amena, devendo elevar-se no período da tarde e existe expectativa de pancadas de chuva isoladas.

O período de oito dias de sol e temperaturas elevadas fizeram com que a colheita de soja tivesse um bom andamento após a ocorrência das chuvas de fevereiro que prejudicaram a colheita.

O produto colhido neste período foi de baixa qualidade, com muitos grãos ardidos, mofados e brotados. Algumas lavouras foram totalmente perdidas e com baixo rendimento.

O plantio de feijão das secas foi concluído e algumas lavouras iniciaram período de floração. O milho safrinha está sendo plantado à medida que a colheita da soja é feita para não perder tempo e entrar no período de inverno.

Sérgio Carlos Empinotti

Equipe técnica: Sérgio Carlos Empinotti, Randolfo Oliveira, Mário A. Iurino

Laranjeiras do Sul

Semana de céu com poucas nuvens e bastante calor. A previsão para os próximos dias, segundo a Somar Meteorologia, é de chuvas de fraca intensidade entre quarta e quinta-feira, e muito sol a partir de sexta-feira se estendendo até a próxima quarta-feira.

A colheita de soja avançou bem nessa última semana, com a área colhida chegando a 60%, bem acima dos 45% colhidos no mesmo período da safra passada. As áreas plantadas mais cedo tiveram produtividade abaixo do esperado, e a tendência é de perdas um pouco maiores ainda nas áreas mais tardias, tendo em vista que muitos produtores ficaram com suas lavouras, em ponto de colheita, abaixo de chuvas por mais de uma semana. Existem relatos de áreas colhidas durante o final de semana com produto de baixa qualidade e produtividade.

A cultura do milho está com 80% da área colhida, e a produtividade média não deve ultrapassar os 8.500kg/ha, bem abaixo do esperado. O que anima as empresas que compram milho na região, principalmente as que produzem ração, é o incremento recorde na área de milho 2° safra. Toda a área de milho 2° safra foi semeada, e as condições das lavouras são boas até o momento.

Equipe técnica: *Edson Gonçalves de Oliveira*.

Paranavaí - Loanda

Hoje a madrugada foi de muito calor e segundo o Simepar temos previsão de chuvas no decorrer do dia.

Os produtores de soja estão dando continuidade a colheita nos últimos dias o clima está contribuindo para a realização da mesma.

Mesmo com as perdas ocorridas pelo excesso de chuvas nas áreas cultivadas com soja o rendimento médio por hectare estimado deve se confirmar.

Com o excesso de chuvas as estradas rurais estão em situação precária dificultando o transporte da produção.

A colheita de mandioca nas áreas de dois ciclos também vem sendo realizada com certa dificuldade.

Os pastos apresentam uma boa produção de massa verde favorecendo o manejo do gado.

A alta do dólar e a abertura de novos mercados para a carne bovina brasileira vem incentivando as exportações contribuindo com a cadeia produtiva.

Vítor Inácio Davies Lago

Equipe técnica: *Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Davies Lago*

Boletins DERAL

Plantio Colheita e Safras Semanal

Acesse: http://goo.gl/pjiRQl

Boletins 2016 *Acesse: http://goo.gl/SHgPlo*


Boletins 2015 *Acesse: http://goo.gl/gzm2vj*

Boletins 2014 *Acesse: http://goo.gl/E0ev2x*

Boletins 2013 *Acesse: http://goo.gl/hTQ7g9*

Condições do Tempo

Uma região de baixa pressão se desenvolve a partir do norte da Argentina e do Paraguai, avançando até o Sul do País nesta quarta-feira. O fenômeno favorece a formação de áreas de instabilidade nas regiões paranaenses. As primeiras chuvas ocorrem nos setores oeste, noroeste e sudoeste já no período da madrugada/manhã de quarta-feira. Nas demais regiões o dia amanhece com muitas nuvens e a instabilidade aumenta durante o período. Com isto, são previstas chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas (raios) em algumas áreas do estado. Os maiores volumes de chuva devem ocorrer nas regiões Sudoeste, Oeste e Centro-Oeste do Paraná.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 09 h 56 min



Entre a tarde e noite de ontem nossas estações meteorológicas automáticas registraram valores elevados sobre pequenas áreas entretanto atingiram áreas bastante urbanizadas. No mapa alguns destes valores. Em Londrina os 55,8 mm foram concentrados entre 23 h e 23 e 45 min. No dia de hoje as chuvas mais significativas são previstas para os setores oeste e o sudoeste embora os índices que estimam a instabilidade atmosférica permaneçam elevados sobre todas as regiões paranaenses.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Dia Internacional da Mulher

Na manhã de ontem, as mulheres que trabalham na Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e na Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), em Curitiba, foram recepcionadas com flores e um belo café da manhã, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O secretário Norberto Ortigara homenageou as mulheres servidoras, reconhecendo a contribuição de cada uma delas para o bom trabalho executado por essa secretaria.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Ocepar pede ao Mapa mais dez dias para plantio de milho

Acesse: http://goo.gl/fFt8TC

Fortalecimento do real desacelera vendas antecipadas de açúcar do Brasil

Acesse: http://goo.gl/HO0AHD

Colheita da soja atinge 65% da área no Paraná

Acesse: http://goo.gl/XU7xZG