Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Flor de abóbora em União da Vitória – Carlos Hugo Godinho



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

23/01/2017

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Apucarana

Na semana anterior tivemos novamente a ocorrência de chuvas irregulares na Região, com volumes acumulados variando entre 43 e 132 mm. De acordo com o Simepar, as chuvas tipicas da estação devem se repetir nos próximos dias.

As culturas de verão continuam apresentando um bom desenvolvimento, favorecidas pelas condições climáticas. As lavouras de soja e milho estão a maior parte das áreas em frutificação e início de maturação, os tratos fitossanitários estão sendo realizados e o controle de pragas/doenças estão sob controle. Estima-se que o rendimento dessas culturas fique dentro da estimativa inicial.

O preço médio da caixa da banana nanica de 22 kg vendida pelo produtor na semana passada foi de R$ 25,00. Temos informações que com a entrada da produção de outras regiões produtoras e o aumento da oferta local, estima-se que o preço sofra uma queda e fique em torno de R$ 12,00/cx.

Adriano Nunomura

Equipe técnica: Paulo Sérgio Franzini e Adriano Nunomura

Cascavel

Pela terceira semana consecutiva não temos tido chuvas generalizadas na região. Este fator passa a preocupar, visto que temos boa parte da soja em fase final de formação do grão. Na medida em que se vai liberando áreas com a colheita dos grãos de Verão, as áreas plantadas com milho segunda safra, passam também a demandar umidade suficiente para uma boa germinação.

As primeiras áreas colhidas de soja, podem ser consideradas acima da média inicial, à exceção da região do lago que teve germinação desuniforme, por falta de umidade adequada. Nesta região, algumas lavouras colhidas resultaram em média 3.471 kg. Já na região de Cascavel as médias obtidas ficam próximas de 4.200 kg/ha, chegando ao pico de até 4.884 kg/ha.

Jovir Vicentini Esser

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser e Jovelino José Pertille

Curitiba

O dia apresenta tempo bom, com elevação de temperatura. Durante a semana que passou tivemos muito calor, com pancadas isoladas de chuva normalmente no final da tarde, condições bem típicas do verão.

As lavouras seguem em ótimo estado e com excelentes perspectivas de produtividade, certamente teremos uma compensação da safra frustrada do ano anterior.

Márcio G. Jacometti

Equipe técnica: *Antônio* Carlos Tonon, Helio Andrade, Márcio G. Jacometti, José Antonio Gervásio.

Umuarama

Hoje tempo bom, com sol e temperatura amena. Fim de semana com chuvas esparsas em toda a região. A colheita da soja iniciou no Núcleo Regional, mas ainda é muito incipiente e em poucos municípios, não devendo chegar a 1% em todo toda a Região. Nos próximos dias a colheita deve "deslanchar".

As produtividades deverão ficar próximas do que foram estimadas no mês anterior, porém com uma leve diminuição do estimado inicialmente que foi de 3.320 kg/ha. Segundo os técnicos, o principal fato para a redução foi o excesso de chuva no início do plantio e a seca logo após, principalmente nas áreas mais novas e no arenito.

Ático Luiz Ferreira

Equipe técnica: *Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco e Elcio Fernandes*

Boletins DERAL

Acesse: https://goo.gl/CDkm4q


Boletins 2015 *Acesse: http://goo.gl/gzm2vj*

Boletins 2014 *Acesse: http://goo.gl/E0ev2x*

Boletins 2013 *Acesse: http://goo.gl/hTQ7g9*

Condições do Tempo

A semana começa e as condições atmosféricas permanecem sem mudanças, ou seja, a segunda-feira começa com o Sol predominando em grande parte das regiões do Estado. Apenas no leste, devido aos ventos que sopram do Oceano em direção ao continente, a nebulosidade segue presente com chuviscos ocasionais entre a RMC e a faixa litorânea do Estado. No decorrer da tarde as temperaturas elevadas novamente favorecem a formação de núcleos isolados de chuvas em todas as regiões do Paraná.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 07 h 44 min



Temperaturas um pouco mais amenas neste amanhecer entre o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais. Em Guarapuava (estação de Entre Rios) a mínima foi de 12,8°C. Bastante nebulosidade entre a região central e o leste do Estado, com chuviscos especialmente nos trechos de serra.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A VERÃO 2016/17

No Paraná, historicamente, esta estação é bastante chuvosa. Os sistemas frontais - frentes frias ou quentes - que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País normalmente trazem muita instabilidade às massas de ar e abastecem a atmosfera de umidade. Consequentemente, trazem as chuvas. Contudo, estes sistemas meteorológicos não são os únicos provedores das chuvas para as diferentes regiões paranaenses. Há os aglomerados de nuvens que, dependendo de suas dimensões e organização, podem causar chuvas rápidas, por vezes acompanhadas de rajadas de ventos fortes e muitos raios. As nuvens podem se formar a partir da influência local (relevo, aquecimento e ventos locais, etc) bem como fazer parte de uma instabilidade atmosférica organizada em escala mais abrangente, que pode se estender além dos limites do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Eventos tecnológicos em Maringá e Londrina mobilizam 10 mil produtores

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, participou quinta-feira (19) das operações de início da colheita de soja durante a 25ª edição do Safratec, Encontro de Soluções para o Agronegócio, que a Cocamar promove em sua Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em Floresta, a 20 quilômetros de Maringá.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Excesso de chuva pode prejudicar o escoamento da soja no Estado

Acesse: https://goo.gl/CUZKf0

Clima faz Argentina tomar o papel principal no sobe e desce do mercado

Acesse: https://goo.gl/ItMQkP

Agro perdeu 13 mil empregos em 2016

Acesse: https://goo.gl/rNojxt