# Serviço de Informação Diária

Foto: Show rural em Cascavel, por Ático

Para acessar mais Fotos, clique aqui




Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

09/02/2017

# Núcleos Regionais da SEAB




*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

# Jacarezinho

**O tempo segue abafado e a partir da tarde parcialmente nublado com possibilidades de chuvas e trovoadas isoladas de acordo com o Simepar.**

**No geral o aspecto das lavouras de soja da região é considerado bom, com alguns produtores encontrando dificuldade para realizar aplicações devido às últimas chuvas. No momento, o ataque de pragas não está preocupando os produtores, uma vez que a incidência tem sido relativamente baixa.**

**A assistência técnica reclama que muitos produtores ainda insistem em aplicar inseticidas em conjunto com o fungicida, desestabilizando a proliferação de insetos que poderiam ser predadores naturais.**

**Na região de Wenceslau Braz, lavouras plantadas no cedo e com variedades de ciclo precoce estão em maturação, e algumas em ponto de colheita.**

**As cotações do mercado agrícola seguem estáveis, soja R$ 71,50 por saca e café R$ 520,00 por saca.**

***Equipe técnica:***Fram Rom de Oliveira e Haroldo Siqueira Oliveira.

# Londrina

**Hoje, céu limpo com temperaturas elevadas. Tivemos uma semana com chuvas ocasionais, variando de chuviscos a intensas com curto tempo de ocorrência.**

**Em geral as lavouras mostram-se com excelente aspecto, ótimo crescimento e aparentemente estão formando bem os grãos. A soja iniciou sua colheita nesta semana, com as lavouras plantadas mais cedo obtendo produtividade entre 120 a 130 sacas/ha, mas vale ressaltar que estes talhões foram os que sofreram com falta de umidade no início do desenvolvimento e menor insolação durante a formação de grãos. A expectativa é de produtividades melhores com o incremento na colheita a partir do dia 20 de fevereiro. Os talhões já colhidos não perfazem percentual relevante ante o total da área cultivada.**

**O milho, tendo sido plantado mais cedo do que a soja, também apresenta problemas com os mesmos fatores descritos, sua produtividade nos primeiros talhões devem ser ligeiramente inferiores ao esperado, e a medida que os talhões mais tardios serão colhidos devem obter melhores produtividades.**

**Em geral, os produtores devem dar preferência a colheita da soja inicialmente, temendo um excesso de umidade que poderia comprometer a qualidade do grão de soja, enquanto o milho mostra-se mais resistente a isso, mesmo já pronto para colher.**

**Pastos em boas condições.**

*Pedro*

***Equipe técnica:*** *Willian Arc Meneguel, Rosangela Zaparoli Vieira, Pedro Guglielmi e Antonio J. Da Silva*

# Pato Branco

**Final e início de semana com tempo bom, propiciando intensas atividades no campo. Ontem ocorreram precipitações generalizadas de 15mm, em média, chuva calma e importante para final de granação da soja e milho mais tardios  e principalmente para germinação e desenvolvimento inicial das lavouras de safrinha. Hoje amanheceu com tempo bom e sol pela manhã.**

**No campo prosseguem as atividades de colheita e tratamentos na cultura  da soja, já atingindo 12 a 13% da área colhida e com rendimentos excelentes, média acima de 150 sc/alq, as demais também com potencial excelentes. Iniciando as colheitas de milho lentamente, pois a umidade ainda está muito alta, gerando grandes descontos. Produtividades também excepcionais, acima de 450 sc/alq.**

**Cultura do feijão já caminhando para final de colheita, com 95% da área colhida, produtividades das últimas áreas estão boas de 80 a 100 sc/alq.. Colhem ainda fumo na região mais quente e batata e maçã nos campos de Palmas, estas com rendimentos e qualidade muito boas.**

**Pastagens oferecendo boa massa verde com clima favorável.**

*Josemar*

***Equipe técnica:*** *Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.*


# Boletins DERAL

## Trigo – prognóstico 2017

*Acesse: https://goo.gl/h9K1wH*

***Boletins anteriores:*** *Acesse: https://goo.gl/IFTgDv*

# Condições do Tempo





Quinta-feira com tempo abafado em todo Paraná. Não há previsão de sistemas meteorológicas mais organizados atuando sobre o Estado, ou seja, as chuvas previstas, a partir da tarde, seguem as características da estação: chuvas rápidas/isoladas, mas fortes em alguns pontos. Novamente aquece mais entre o oeste e o noroeste, onde o Sol predomina desde cedo na maioria das cidades. Nas áreas mais próximas de fronteira com Argentina/Paraguai e de divisa com Santa Catarina já pode chover pela manhã. Entre os Campos Gerais, RMC e Litoral as nuvens ainda variam bastante durante boa parte do dia.

**Fonte e mais informações:**

**www.simepar.br**

# Palavra do meteorologista

*Lizandro Oliveira Jacóbsen – Atualizado às 07 h 40 min*




**A manhã desta quinta-feira começa com muita nebulosidade do centro ao leste do Paraná, assim como ocorreu nos últimos dias. Apesar do céu nublado entre o Centro-Sul, Campos Gerais, RMC e Litoral, a tendência é de termos algumas aberturas de sol antes do meio-dia. Em toda a faixa norte do Estado o dia começou bem ensolarado e a temperatura se eleva rapidamente nas próximas horas, com aumento da sensação de calor. Já entre os setores oeste e sudoeste houve mudança das condições do tempo por causa do ingresso de áreas de instabilidade e há registro de chuva em vários pontos dessas duas regiões paranaenses.**

**Fonte e mais informações:**

**www.simepar.br**

# TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A VERÃO 2016/17

**No Paraná, historicamente, esta estação é bastante chuvosa. Os sistemas frontais - frentes frias ou quentes - que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País normalmente trazem muita instabilidade às massas de ar e abastecem a atmosfera de umidade. Consequentemente, trazem as chuvas. Contudo, estes sistemas meteorológicos não são os únicos provedores das chuvas para as diferentes regiões paranaenses. Há os aglomerados de nuvens que, dependendo de suas dimensões e organização, podem causar chuvas rápidas, por vezes acompanhadas de rajadas de ventos fortes e muitos raios. As nuvens podem se formar a partir da influência local (relevo, aquecimento e ventos locais, etc) bem como fazer parte de uma instabilidade atmosférica organizada em escala mais abrangente, que pode se estender além dos limites do estado.**

**Fonte e mais informações:**

**www.simepar.br**

# *Secretário da Agricultura propõe diversificação para superar desigualdades*

O secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, defendeu a diversificação da atividade rural para gerar renda na pequena e média propriedade na região Oeste. Essa alternativa foi apontada por ele nesta terça-feira (07), após apresentação de estudo feito pelo técnico da Emater, Paulo Tascheto, durante o Show Rural.

O estudo foi apresentado a prefeitos e secretários municipais do Oeste do Paraná, em encontro promovido pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), interessados em alternativas de desenvolvimento em seus municípios. Tascheto alertou o poder público e empresários da iniciativa privada sobre o processo de concentração da atividade rural no Oeste do Paraná.

**Fonte e mais informações:**

**www.agricultura.pr.gov.br**

# Deu na Mídia

## Frio alonga ciclo da soja e atrasa a colheita no Paraná

Acesse: https://goo.gl/9KTKka

## Oeste do Paraná prepara-se para safra recorde

Acesse: https://goo.gl/7shFBD

## Citros: indústrias antecipam negociação para safra após escassez e estoque baixo

Acesse: https://goo.gl/kapi8x