Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui



Foto: Corte de Eucalipto em Sapopema – Paulo Miléo

Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

01/11/2017

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Francisco Beltrão

Final de semana com chuva na região. Hoje amanheceu com o céu sem nuvens e temperatura amena.

Nas últimas duas semanas, poucos dias puderam ser trabalhados no campo em função das chuvas, o que pode comprometer a qualidade do restante de trigo a ser colhida, bem como atrasar o término do plantio da soja.

Equipe técnica: *Agustinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.*

Ivaiporã

Dia claro pela manhã, porém com nuvens esparsas e vento levemente frio. Ontem houve temperatura alta no período da tarde terminando com fortes pancadas de chuva.

As operações agrícolas estavam paralisadas devido ao final de semana chuvoso e o solo úmido. A cultura da soja com mais de 60% plantada foi beneficiada pela chuva, mas ocorreu erosão em algumas lavouras com perdas de semente e adubo. A cultura do milho totalmente plantado, apesar da área ser menor, está em fase de germinação.

As pastagens foram as mais beneficiadas e com isso o preço do boi teve queda de preço e o leite se mantém em baixa, isto tem haver com baixo consumo de carne e derivados do leite.

A comercialização do trigo e milho se mantém inalterados e a soja levemente em alta.

Equipe técnica: Sérgio Carlos Empinotti, Randolfo Oliveira, Mário A. Iurino

Irati

Em Irati, temperatura de 17°C e tempo nublado.

Precipitação acumulada no mês de outubro foi de 239,2 mm, sendo na ultima semana de 85, 8 mm (INMET). Previsão para o período de tempo bom , e temperatura máxima de 26°C.

As atividades agrícolas paralisadas, plantio das culturas de verão e colheitas das de inverno, devido a alta umidade no solo, são retomadas no início da semana. Segue o plantio da soja, do milho e do feijão da 1ª safra, e a colheita do trigo e aveias. As colheitas da batata da 1ª safra e da cebola devem iniciar na próxima semana.

Equipe técnica: Adriana Baumel e Pablo Signor

Paranavaí

Manhã com sol entre nuvens com temperatura máxima de 30ºC. e mínima de 16ºC. Segundo o SIMEPAR temos previsão de chuvas para sexta.

Tivemos ocorrências de chuvas com forte intensidade na segunda feira em toda a região. Foram danificadas estradas ruais e houve rompimento de algumas pontes, assim como o transbordamento de rios em vários municípios – precipitações ocorridas na segunda feira dia (30) Santa Cruz de Monte Castelo 160 mm, Querência do Norte 170 mm., Loanda 180 mm, Santa Isabel do Ivaí 180 mm.

O plantio de soja evoluiu bem na semana passada. Com a alta umidade, o solo precisa de vários dias de sol para apresentar condições para continuação do plantio.

As áreas já plantadas com as culturas de verão - soja, milho, mandioca, feijão e amendoim estão sendo afetadas com o excesso de umidade e o rompimento de terraços.

Com o excesso de umidade no solo a colheita de mandioca foi interrompida, portanto assim que melhorar o tempo os produtores devem voltar a realizar a colheita.

A oferta de raiz continua limitada nesse período, mesmo com as atuais cotações as fecularias e farinheiras estão trabalhando abaixo da capacidade normal.

Equipe técnica: *Aparecida Bocalon, Enio Luiz de Barba e Vítor Inácio Lago*

Pato Branco

Semana anterior e final de semana com instabilidades dificultando as atividades agrícolas na Região. Mês de outubro encerrando com precipitações do dobro da média histórica. O Iapar de Palmas registrou 365mm, em outros pontos da região cooperativas registraram até 450mm. Somente no domingo à noite registros de 50mm em Palmas e até 120 mm em Chopinzinho, média nos demais de 100mm. Ontem e hoje tempo bom com sol, previsão de novas instabilidades a partir de sexta feira.

A partir de ontem atividades de colheitas de trigo e cevada intensificaram-se na Região, bem como os plantios de soja e feijão, além de tratos culturais nas diversas culturas.

Os produtores estãp fazendo praticamente dois turnos para aproveitar o tempo perdido e a boa janela de plantio ainda existente.

A cultura da soja já atingindo 70% da área plantada, plantios realizados com alta umidade no solo na maioria dos casos e recebendo chuvas frequentes e abundantes. Germinação satisfatória a boa, mas desenvolvimento prejudicado pela falta de luminosidade e calor.

No sábado no município de Mangueirinha ocorreu chuva de granizo atingindo várias lavouras, numa faixa próxima a entrada da cidade até a comunidade do Itá. Estimam-se que aproximadamente 1000 hectares vão necessitar replantios, foram destruídos.

Colheitas de Inverno: Trigo: colheitas prejudicadas pelo excesso de umidade, rendimento entre 70 a 100 sacas por alqueire Ph desde 73 até 77 nas últimas colheitas, ontem umidade do grão variando de 18 a 22%.

Cevada: Também prejudicada colhido 50% da área com rendimento de 90 a 100 sacas por alqueire, qualidade razoável.

Aveias praticamente colhidas com baixo rendimento.

Equipe técnica: *Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.*

Boletins DERAL

Soja

Acesse: https://goo.gl/YC5YGV

Boletins anteriores: *Acesse: https://goo.gl/IFTgDv*

Condições do Tempo

Quarta-feira sem chuva no Paraná. Um ar mais seco predomina sobre a maior parte do Estado e desta forma teremos um dia com predomínio de Sol na maioria das regiões paranaenses. Durante a manhã a nebulosidade fica mais presente entre os Campos Gerais, RMC e litoral, devido ao ingresso de umidade do Oceano. As temperaturas voltam a ficar elevadas no interior, com valores próximos aos 30°C entre o oeste e o noroeste à tarde, por exemplo. No amanhecer os valores ficam amenos nas regiões mais altas, ou seja, entre o sudoeste, sul, centro e a região de Curitiba.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Reinaldo Olmar Kneib – Atualizado às 08 h 12 min



O mês de novembro começa com tempo estável em todo o Paraná, porém com temperaturas baixas na maioria das regiões. Os menores valores ocorreram no extremo sul, divisa com Santa Catarina, sendo que o município de General Carneiro registrou apenas 6,4 °C, estação do INMET. Contudo, esse resfriamento não deve se sustentar, pois no decorrer do dia o Sol predomina e o tempo aquece gradualmente. Há muitas nuvens nos setores noroeste, norte, Campos Gerais e em todo o leste.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA A PRIMAVERA 2017

No Paraná, historicamente, os meses de primavera são caracterizados pelo retorno das chuvas mais abundantes. As massas de ar frio que se deslocam pelo sul do continente obviamente são menos intensas do que as do trimestre anterior e quando chegam ao Estado tendem a ser menos persistentes. Nesta época começam a ser mais frequentes eventos meteorológicos de pequena e média escalas os quais podem causar tempestades localizadas. As alternâncias ou variações nas condições atmosféricas tendem a ser uma constante, ou seja, os períodos de tempo sem chuvas podem dar lugar a outros com chuvas rápidas as quais podem trazer volumes consideráveis de precipitação acumulada.

A distribuição das precipitações médias para o trimestre outubro, novembro e dezembro deste ano deverá acompanhar a média histórica no Paraná. Os eventos meteorológicos característicos desta estação do ano são de forte variação temporal e/ou espacial e assim, pontualmente ou em microrregiões, os valores podem eventualmente afastar-se da média.

Quanto às temperaturas o previsto é que se comportem na média no primeiro mês e entre a média e acima desta para novembro e dezembro.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Paraná vai colher 23 milhões de toneladas de grãos

O plantio de grãos de verão da safra 2017/18, que estava atrasado no Paraná até o final de setembro, recuperou a normalidade com o retorno das chuvas este mês. A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento está prevendo uma colheita de 23,15 milhões de toneladas, volume 8% inferior ao colhido no ano passado.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br