Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Colheita de Soja em Assaí – PR – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

20/02/2018

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Campo Mourão

Final de semana com chuva no Núcleo Regional, interrompendo temporariamente a colheita da soja e milho em nossa região. Hoje amanheceu tempo nublado, com previsão de chuva com trovoadas até amanhã. A partir de quinta feira teremos uma trégua, devendo fazer tempo bom em toda a região, segundo o (Clima Tempo e Simepar).

Atividades agrícolas no momento interrompidas, solo bastante úmido. A soja encontra nas fases de Frutificação 20% e maturação 80% e o milho 1ª safra 15% em frutificação e 85% em maturação. Pastagem em boas condições de pastoreio para os animais.

Equipe técnica: *Luiz J. Coelho, João Dimas do Nascimento, Anderson R. dos Santos e Edilson S. e Silva*

Cornélio Procópio

Ocorrência de chuvas no domingo e na madrugada de hoje, abrangendo todos os municípios da região. As precipitações variaram de 24 a 65 mm, paralisando todas as atividades agrícolas, principalmente a colheita da soja, que vem sendo realizada de forma lenta.

O tempo hoje encontra-se encoberto e com previsão de chuvas, segundo os institutos de meteorologia.

Equipe técnica: *Devanir Ladeira, Paraílio Zanini, Paulo R. A. Miléo e Santo Pulcinelli F.*

Francisco Beltrão

Final de semana com chuva na região. Hoje amanheceu com garoa e temperatura amena.

A colheita da soja já atingiu os 20% da área plantada, com boa produtividade. Há previsão de melhora do tempo a partir de quinta-feira, retornando os trabalhos de colheita.

A colheita do milho está no início, com área reduzida.

O plantio das culturas da segunda safra está avançado, ainda não foi concluído em função da chuva.

Equipe técnica: *Agustinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.*

Guarapuava

Últimos dias foram registradas chuvas calmas e contínuas, com volumes oscilando entre 15 a 30 mm, com poucos períodos de sol. Ontem mesmo, o dia permaneceu praticamente a maior parte do período fechado, com pancadas de chuvas localizadas. Temperaturas um pouco inferiores as médias para esta época do ano.

Hoje, novamente amanhece com céu encoberto, as previsões são de chuva no decorrer do período, o que faz com que as atividades no campo fiquem praticamente paralisadas.


As primeiras áreas de soja super precoces foram colhidas na região, apresentando produtividades dentro das projeções iniciais. A colheita do feijão, batata e fumo estão na reta final, devendo ser finalizadas com a melhoria do tempo.

Os preços do bovinos apresentaram elevações neste começo de semana.

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.

Condições do Tempo

Nesta terça-feira a instabilidade atmosférica ainda fica presente sobre o Paraná porém diminui de intensidade em relação às últimas 24 h. Ao longo do dia, com o aquecimento diurno e às altas taxas de umidade do ar, a sensação será de tempo abafado com chuvas rápidas principalmente no período da tarde.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07 h 46 min



Nestas primeiras horas da manhã os temporais estão mais centrados sobre o Mato Grosso do Sul. No Paraná o dia amanheceu instável ao longo da divisa noroeste com o MS assim como ao longo do Vale do Paranapanema. Nas demais regiões paranaenses nebulosidade variável.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O VERÃO 2017/18

No Paraná, historicamente, o verão é uma estação chuvosa. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País contribuem para instabilizar a atmosfera. Mas não são apenas os sistemas frontais que instabilizam as massas de ar. Há os aglomerados de nuvens que atuam isoladamente ou por vezes alinhados em forma de pequenas linhas de instabilidade. Estes sistemas possuem escalas espaciais menores do que as frentes, no entanto, dependendo da energia disponível no ambiente atmosférico, podem causar chuvas rápidas e que podem vir acompanhadas de trovoadas e/ou rajadas de ventos fortes.

Previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma grande variabilidade na probabilidade da variação da chuva acumulada para o trimestre. No Paraná, da região central à norte a probabilidade maior se concentra abaixo do normal, ou seja, a probabilidade indica que as chuvas acumuladas devem ficar abaixo da normal. Da região central do Paraná aos outros estados da região a predominância é que este acumulado médio fique acima da normal. Para o Sul do Brasil estas probabilidades são baixas, diferente dos valores projetados para o Sudeste brasileiro. Embora com o evento da La Niña bastante consistente o efeito na distribuição das precipitações, para o Sul do Brasil, no trimestre jan – fev – mar, deve se concentrar em valores muito próximos ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Paraná quer reajuste no preço mínimo para o trigo

O secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, entregou nesta quinta-feira (08) ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, um documento com propostas de políticas para estimular o plantio de trigo no País.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br