Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Propriedade rural no N.R. de Cornélio Procópio – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

01/03/2018

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Jacarezinho

Tempo parcialmente nublado com ocorrências de chuvas rápidas segundo Simepar.

Semana praticamente sem ocorrências significativas de chuvas na região, colaborando para avanço na colheita da soja e plantio de milho 2ª safra.

O clima tem beneficiado os cafezais, as chuvas regulares ocorridas nos últimos meses, tem possibilitado a manutenção da umidade no solo e propiciado condições favoráveis ao desenvolvimento das lavouras.

Equipe técnica:Fram Rom de Oliveira e Haroldo Siqueira Oliveira.

Pato Branco

Ocorrência de precipitações na segunda feira, variando de 10 até 30mm. O tempo continuou parcialmente nublado neste início de semana com pancadas isoladas e aberturas de sol. Hoje novamente tempo parcialmente encoberto e com previsões de instabilidades.

Atividades no meio rural intensas nos últimos dias: Colheitas da soja e do milho intensificando-se, colhem-se ainda algumas áreas de feijão remanescente da safra das águas, estas poucas áreas com boa qualidade e produtividades.

Produtividades da soja consideradas boas, porém pouco menores que safra anterior, mas dentro das estimativas previstas pelo Departamento. Algumas áreas tem surpreendido positivamente, intervalo de produtividades desde 120 até 210 sacas por alqueire, com um padrão médio de 150 a 160sacas.

Apesar do término oficial do período de plantio já com prorrogação, ainda há ocorrência de alguns plantios de feijão e milho, totalmente fora da janela recomendada para a safrinha, naturalmente com riscos maiores de intempéries, principalmente frio - geadas. Acredita-se que até final de semana estejam totalmente finalizados estes plantios.


As colheitas de batata consumo e maçã em Palmas seguem em ritmos normais. Para maçã a estimam-se que 45% a 50% da área já estejam colhidas, estão finalizando a colheita da cultivar gala que este ano apresentou quebra de produtividade, frutas um a dois calibres menores, redundando em 15 a 20% de quebra de produtividade. A qualidade da fruta é muito boa, preços praticados considerados baixos pelos produtores, principalmente para fruta com calibre inferior, frutas miúdas. Na sequência iniciam-se os trabalhos de colheita da cultivas Fuji.

Comercialização: Nos últimos dias intensificaram as vendas da soja, produtores aproveitaram o incremento dos preços e faturaram uma fatia da produção. Preços praticados desde R$ 68,00 até R$70,00 a saca de 60kg.

Equipe técnica: *Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.*

Condições do Tempo

Áreas de instabilidades que se desenvolvem entre o norte da Argentina e o Paraguai avançam sobre os estados do Paraná e de São Paulo, provocando chuva com raios e com possibilidade de temporais localizados entre a tarde e a noite. As chuvas ocorrem primeiro sobre as regiões Oeste e Sudoeste do Estado, deslocando-se depois sobre as demais regiões.




Campo de pressão ao nível médio do mar, das 22h, de 28/02/2018, modelo GFS.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Reinaldo Olmar Kneib – Atualizado às 08 h 14 min



O Sol predomina na maioria das regiões paranaenses. Apenas no extremo sul, divisa com Santa Catarina e no vale do Ribeira há muitas nuvens. O dia já amanheceu agradável com temperaturas acima dos 20,0 °C no litoral e faixas norte e oeste do Estado. Após uma mínima de 17,7°C em Curitiba, neste momento a temperatura já está na casa dos 21,0 °C.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O VERÃO 2017/18

No Paraná, historicamente, o verão é uma estação chuvosa. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País contribuem para instabilizar a atmosfera. Mas não são apenas os sistemas frontais que instabilizam as massas de ar. Há os aglomerados de nuvens que atuam isoladamente ou por vezes alinhados em forma de pequenas linhas de instabilidade. Estes sistemas possuem escalas espaciais menores do que as frentes, no entanto, dependendo da energia disponível no ambiente atmosférico, podem causar chuvas rápidas e que podem vir acompanhadas de trovoadas e/ou rajadas de ventos fortes.

Previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma grande variabilidade na probabilidade da variação da chuva acumulada para o trimestre. No Paraná, da região central à norte a probabilidade maior se concentra abaixo do normal, ou seja, a probabilidade indica que as chuvas acumuladas devem ficar abaixo da normal. Da região central do Paraná aos outros estados da região a predominância é que este acumulado médio fique acima da normal. Para o Sul do Brasil estas probabilidades são baixas, diferente dos valores projetados para o Sudeste brasileiro. Embora com o evento da La Niña bastante consistente o efeito na distribuição das precipitações, para o Sul do Brasil, no trimestre jan – fev – mar, deve se concentrar em valores muito próximos ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Banco Mundial aponta avanços em programas sociais na agricultura

A missão do Banco Mundial (Bird) que esteve no Paraná para supervisionar a implementação do Pro-Rural e o de Gestão de Água e Solo em Microbacias, financiados pela instituição, avaliou positivamente a condução operacional desses programas. Os representantes do Bird prometeram elevar as notas no sistema da instituição devido aos avanços e benefícios junto às comunidades atendidas verificados no Estado.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br