Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Plantio de Trigo em São Jeronimo da Serra – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

22/05/2018

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Campo Mourão

Manhã ensolarada, com temperaturas baixas na parte da manhã, mínima de 6ºC e máxima de 22ºC segundo o Simepar. Na última semana tivemos o registro de chuvas na terça feira e no sábado na região. O volume ainda foi insuficiente para acabar com o deficit hídrico, porém ameniza os efeitos da estiagem.

No acumulado a média das precipitações ficou em 30 mm entre os municípios da regional. As chuvas vieram com ventos fortes, o que ocasionou no tombamento de diversas áreas de milho safrinha.

As lavouras de feijão 2º safra, em fase de colheita, também estão com a produtividade comprometida, foram mais de 40 dias de estiagem prolongada, com as plantas atingindo um porte pequeno, dificultando a colheita e com perdas irreversíveis, segundo os técnicos das Cooperativas.

Equipe técnica: *Luiz J. Coelho, João Dimas do Nascimento, Anderson R. dos Santos e Edilson S. e Silva*

Cornélio Procópio

Na semana anterior tivemos ocorrências de chuvas no dia 15/05/18 com média de 6 mm. No dia 18 ocorreram chuvas mais expressivas em todos os municípios, variando de 18 a 45 mm. Não chovia na região desde o início de abril, estabelecendo um veranico de 45 dias, com deficit hídrico de 70%.

Nestas condições climáticas, estancaram as perdas diárias de produtividade no milho 2ª safra, porém, sem possibilidade de recuperação do potencial produtivo desta cultura. Para o trigo, devemos esperar para a semana que vem como vai se comportar a germinação das sementes já lançadas no pó do solo, tendo em vista que em alguns casos as mesmas já foram semeadas há mais de 1 mês.

A estiagem prejudicou a brotação da cana naquelas áreas já colhidas e afetará a produtividade das áreas ainda por colher, também derrubou a produtividade da alfafa no último corte, em torno de
50% da quantidade estimada inicialmente.

Nas olerícolas, piorou a aparência dos produtos finais. Nas pastagens afetou sensivelmente a condição de pastejo dos animais. Houve também diminuição visível do volume de água nos rios, ribeirões e minas.

Antes das chuvas da última sexta-feira ocorreram ventos moderados a fortes, com rajadas que causaram acamamentos no milho 2ª safra e na cana em várias áreas deste regional, que certamente será mais um complicador na hora da colheita, podendo diminuir, ainda suas produtividades.

Equipe técnica: *Devanir Ladeira, Paraílio Zanini, Paulo R. A. Miléo e Santo Pulcinelli F.*

Guarapuava

As tão esperadas chuvas chegaram na região na última sexta-feira. Foram registrados volumes oscilando de 20 a 50 mm, dependendo da localização. As precipitações foram muito benéficas para a formação de pastagens e começo de plantio das culturas de inverno, mas não recuperando mais o potencial de milho da segunda safra, apenas impediu que aumentasse os prejuízos.

No domingo a temperatura já sofreu forte declínio, inclusive na madrugada de segunda (21) houve formação da primeira geada do ano, mesmo sendo de fraca intensidade e em pontos isolados, onde a temperatura mínima foi de 1 ºC.


Hoje, novamente com temperatura baixa, 2 ºC, foi possível encontrar geadas fracas, principalmente, nas baixadas.

Como nesta época do ano as grandes culturas, milho e feijão 2ª safra já estão praticamente em ponto de colheita, não afeta a produtividade, mas o frio e a geada prejudicam as olerícolas folhosas, principalmente as que estão desprotegidas.

Equipe técnica: Dirlei Antonio Manfio e Josnei Augusto S. Pinto.

Condições do Tempo

A atmosfera se mantém estável no Paraná nesta terça-feira devido à presença de uma massa de ar frio. As temperaturas gradualmente diminuem embora, após o por do Sol, em áreas mais elevadas, a perda radiativa proporciona um declínio mais acentuado das temperaturas em relação ao período diurno.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Ana Beatriz Porto da Silva – Atualizado às 06 h 09 min




A massa de ar frio e seco continua provocando declínio nas temperaturas no dia de hoje. Esse sistema meteorológico não afeta somente o Sul do país, mas também estados do Centro-Oeste e no Sudeste. A região sul de Minas Gerais tem temperaturas abaixo dos 2ºC. Podemos verificar na figura que o resfriamento mais expressivo encontra-se também sobre boa parte do Paraná. A cidade paranaense mais fria, deste final de madrugada, é General Carneiro com 0,3ºC, seguda por São Mateus do Sul com 0,5ºC.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Quarta, 23 de Maio de 2018





As temperaturas, os ventos fracos e a ausência de nebulosidade contribuem para a formação de geadas em alguns setores do Paraná conforme a distribuição no mapa.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O OUTONO 2018

A estação do outono inicia às 13 h e 15 min de 20 de março de 2018. No Paraná, historicamente, o outono é uma estação onde os acumulados das chuvas começam a diminuir. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do Brasil costumam atingir mais o continente e, a partir de maio, a frequência de ondas de frio são mais constantes. Os meses de outono também são caracterizados pelo aumento do número de aglomerados de nuvens que se formam nas latitudes mais baixas, entre o oeste da região Sudeste do Brasil, norte da Argentina e o centro sul do Paraguai e que acabam atingindo o Paraná podendo trazer fortes alterações nas condições atmosféricas.

Previsão para o trimestre abril-maio-junho de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma recuperação das chuvas em relação aos últimos meses ou seja, mesmo com probabilidades baixas, 35 % a 45 %, há uma expectativa de que ocorra um pequeno aumento das chuvas no sul do continente. No Paraná grande variabilidade entre as regiões porém tanto as variações acima ou abaixo da normal concentram-se muito próximas ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Municípios podem se habilitar para ter restaurantes populares

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento mantém disponível, desde 2017, o edital do Governo do Paraná para implantação e modernização de restaurantes populares para municípios com mais de 80 mil habitantes.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br