Serviço de Informação Diária

Foto: Café em floração/Congonhinhas Pr - Paulo R. A. Miléo

Para acessar mais Fotos, clique aqui



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

31/08/2018

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Maringá

Hoje o dia amanheceu com poucas nuvens, temperatura ao redor de 21,2°C e umidade relativa do ar em 51%(UEM). Segundo o Climatempo, há previsão de pancadas de chuvas isoladas para o final de semana.

A colheita de milho segunda safra está em cerca de 95%, com produtividade média de 3.900kg/ha, abaixo da estimativa inicial de 5.200 a 5.900kg/ha.

A cultura do trigo encontra-se na sua maioria na fase de maturação. Algumas lavouras foram colhidas com produtividade média de 2000kg/ha e comprova os efeitos danosos das duas estiagens prolongadas que afetaram a cultura. Segundo os técnicos de cooperativas e assistência técnica, este rendimento poderá diminuir na medida que a colheita avance.
As colheitas de cana-de-açúcar e mandioca seguem dentro da normalidade.

Equipe técnica: *Moisés Bolonhez, Ivani Marangoni e Marcelo Serbai*

Ponta Grossa

Semana com céu claro e predominância do sol. Após as chuvas ocorridas nos dias 24 e 25 (sexta e sábado) que foram as mais volumosas dos últimos meses, provocaram a queda na temperatura, nos dias subsequentes, chegando a casa dos 2ºC no domingo, com ocorrência de geada fraca em alguns pontos da região, sem maiores prejuízos. Posteriormente a temperatura foi subindo, tornando-se agradável a partir de ontem, com mínima de 12ºC e máxima de 27ºC.

A previsão para o final de semana, segundo a fundação ABC é de instabilidade, com chuvas e possíveis trovoadas, principalmente a tarde e a noite.

As chuvas ocorridas no último final de semana, foram muito bem vindas, em torno de 30 mm, beneficiando as culturas de inverno (trigo, cevada, triticale, aveias), bem como o preparo do solo e plantio das culturas de verão, principalmente feijão e milho. Estas culturas que estavam com o plantio um pouco atrasado, em função da pouca umidade do solo, foram retomadas e deverão ser intensificadas a partir de setembro.

Quanto a intenção de plantio das culturas de verão para a próxima safra, observa-se uma queda mais acentuada na cultura do feijão, devido as duas frustrações seguidas, tanto em preço como em produtividade. Por sua vez, a cultura do milho, no início a expectativa era de um aumento de área bem maior, porém com a alta do dólar e do preço da soja, esta expectativa atualmente é de um aumento menor. A soja deve manter a sua área com alguns acréscimos da área de feijão.

Equipe técnica: *Vera Maria Silvestre, Luiz Alberto Vantroba, Jocilei Nobre Araújo e Orlando Carneiro Filho.*

União da Vitória


Semana com tempo bom e atividades agrícolas normais. Dentre elas destacam-se o plantio de batata, tratos culturais na cevada, trigo, cebola, transplante de tabaco e início do plantio de milho.

Hoje o período iniciou com sol e as atividades prosseguem normalmente, a meteorologia prevê chuvas para o final de semana.

Equipe técnica: *Luiz Carlos Otomaier e Marcos Marcolin*

Condições do Tempo

No início da manhã desta sexta-feira a atmosfera encontra-se bastante instável no extremo sul do Brasil devido a presença de uma frente fria. No Paraná o dia amanhece com temperaturas altas. À tarde, com o deslocamento do eixo da frente fria para nordeste, no sudoeste e no oeste paranaense há condições atmosféricas favoráveis às chuvas rápidas e rajadas de ventos moderadas a ocasionalmente fortes.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 07h 48min

A frente fria, que durante toda a madrugada até às 07 h da manhã atinge o extremo sul do Brasil, provoca chuvas ainda centrada sobre o Rio Grande do Sul. No Paraná o dia amanheceu com predomínio do sol e temperaturas altas na grande maioria das regiões.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Sábado, 01 de Setembro de 2018

No sábado as condições atmosféricas continuarão desfavoráveis para a formação de geadas no Paraná.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br