Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Cultura de aveia na região de Pato Branco Pr - Ivano Luiz Carniel



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

26/08/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: https://bit.ly/2DZuUEs e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.

Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: *https://bit.ly/2PgA0xO*
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: *https://bit.ly/2FWVW1S*

Apucarana

Mais uma semana com tempo seco na região, o período de estiagem já ultrapassa de 50 dias. Segundo o Iapar, o déficit hídrico do solo está acima de 60 mm e de acordo com o Simepar, estão previstas chuvas somente para o próximo mês.

A colheita do milho segunda safra está sendo finalizada, beneficiada pelas condições climáticas. Estima-se que em torno de 98% das áreas foram colhidas até o momento.

O trigo está a maior parte em maturação e a colheita foi iniciada, mas ainda de forma pontual. Neste estágio até o final da colheita, as precipitações caso ocorram e dependendo do volume, podem ser mais prejudiciais que benéficas para a maior parte das lavouras.

A colheita do café está sendo encerrada e boa parte da produção teve a qualidade dos grãos prejudicada, tanto pelas floradas desuniformes do ano passado, quanto pelo ataque de broca.

Equipe técnica: Paulo Sérgio Franzini e Adriano Nunomura

Cascavel

Semana anterior e início desta com continuidade da estiagem na região. As temperaturas continuam amenas, manhã de hoje com 12° C. Apenas em um local da regional no dia 22/8 teve registro de precipitação, próximo de 10 mm.
O cenário é preocupante em todos os setores do agronegócio, visto que a estiagem afeta todo o rural, enquanto atividade agropecuária. Pastagens sem rebrota, trigo tardio com morte de perfilho, mananciais secando, inclusive poços semiartesianos, dificuldade do preparo de solo para a próxima safra, entre outros.
Aliado à falta de chuva, a ocorrência de ventos acima da média tem agravado ainda mais a secura do solo.
As primeiras áreas de trigo que estão sendo colhidas na região registram a quebra prevista, em função da geada no início de julho. A média de produtividade, nas áreas colhidas, estão próximas de 30 sc/ha, porém com Ph inferior a 78. As perdas estimadas, em volume do trigo, considerando o efeito geada e estiagem, estão próximas de 60%.
Como a agricultura tem uma dinâmica fortemente dependente das condições climáticas, a preocupação no campo tem dois extremos: de um lado, os produtores de trigo, além das perdas já certas, não querem chuva no momento da colheita, pra não comprometer ainda mais o resultado esperado; por outro lado, os produtores com áreas livres para o plantio da safra verão, torcem para que venha a chuva.
Porém, em se confirmando as previsões, só a partir do início de setembro é que poderá ocorrer novas precipitações na região. E esta é a grande expectativa, pois a partir do início de setembro os produtores já estão aptos a efetivar o plantio de soja, obedecendo o vazio sanitário, visando mais a frente o plantio do milho segunda safra.

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser, Jovelino José Pertille.

Curitiba

Chuvas da semana anterior contribuíram para melhorar o desenvolvimento das culturas de inverno, porém ainda insuficiente a reposição de água no solo, produtores preocupados com a seca que já está afetando o potencial produtivo do trigo e cevada.

Safra 19/20: agricultores comprando os insumos, observam aumento dos preços pagos e relatam valores para arrendamento de terras na região subindo muito, a cada ano que passa.

Safra atual: agricultores seguem fazendo as aplicações necessárias ao controle fitossanitário, especialmente oídio que afetou a cevada e agora em pequena escala o trigo.

O cultivo da cebola se desenvolve bem com ajuda da irrigação. No setor de frutas observa-se a fase de floração das ameixas, nectarinas e pêssegos.

Hoje tempo estável e segundo o Simepar, sem condições para formação de chuvas.

Equipe técnica: *Antônio* Carlos Tonon, Márcio G. Jacometti e Marcelo da Silva Gomes.

Umuarama

A semana inicia com manhã fria, porém no decorrer do dia, previsão de temperaturas em elevação.

Agosto continua sem precipitações, comum para este mês em nossa região, mas começa a causar problemas para algumas atividades.

O colheita de mandioca tem sofrido com o solo seco, o plantio também está mais lento aguardando o restabelecimento da umidade do solo.


As lavouras de trigo e aveia sofreram com as geadas e agora com a falta de umidade, com estimativa de 50% de perdas.

A colheita de milho de safrinha está concluída ficando as expectativas para o início de plantio de soja.

Equipe técnica: *Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco, Elcio Fernandes e Antônio Carlos Favaro.*

Condições do Tempo 24h

Nesta segunda-feira a estabilidade atmosférica segue predominando em boa parte das regiões paranaenses. Teremos mais um dia com o Sol em praticamente todo Estado. Entre a região central e o leste (RMC e litoral) a nebulosidade baixa continua presente, com chuviscos ocasionais especialmente nas praias. Temperaturas nestes setores ficam amenas. No interior aquece. À noite pode chover fraco no oeste e no sudoeste.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

A circulação dos ventos em níveis mais elevados da atmosfera aumenta a nebulosidade em boa parte do Paraná nesta terça-feira. Mesmo nestas condições há previsão de pouca chuva (alguma chuva fraca/garoa principalmente no centro-sul, Campos Gerais, RMC e litoral). Não há indicativo de chuvas fortes. As temperaturas ficam mais elevadas, com frio menos intenso no amanhecer.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 08 h 22 min

A nebulosidade continua presente entre a região de Curitiba e o litoral paranaense nesta manhã de segunda-feira, com chuviscos em alguns municípios (especialmente nas praias). Na região central e sul restrição de visibilidade em alguns pontos. Sol predomina no oeste, noroeste e no norte pioneiro. Temperatura mínima ocorreu em São Mateus do Sul: 5,4°C.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Alerta geada 24h

Sem geadas previstas nesta terça-feira no Paraná.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Agência de Notícias do Paraná

Paraná prevê 23,3 milhões de toneladas na safra de verão 2019/2020

O Paraná deve produzir 23,3 milhões de toneladas de grãos na safra de verão 2019/2020, segundo a estimativa divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O volume representa um aumento de 18% na comparação com a safra anterior e explica-se principalmente pela recuperação das produtividades da soja, feijão e milho.

Acesse: http://bit.ly/2PejMuJ

Fonte e mais informações:

WWW.AEN.PR.GOV.BR